

*m*vision




Catálogo de Productos
Año 2012

Solicitud de pedidos

Por teléfono : +34 91 884 46 46
Por fax : +34 91 884 59 57
Por internet : info@mvision.tv
Horario : 09:00 H - 18:00 H

Dirección : HSMD Europe S.L.
C/Jarama, 5
Pol . Ind. Conmar - Entrerios
28864 Ajalvir
Madrid, España

Plano de situación :



Contenido

Receptores Digitales (4)

Accesorios Varios (6)

Lnb's y Antenas Parabòlicas / Medidores de Campo (7)

Amplificadores (8)

Antenas TDT y Radio / Cables Coaxiales (9)

Pasivos (10)

Network (13)

Herrajes (14)

Información Técnica (16)



Receptor Digital Terrestre HD

Tuner alta sensibilidad
HDMI 1080p (Full HD)
Display
x3 RCA
x1 S/PDIF
Fuente de alim. externa
Tamaño reducido
x1 USB :
Archivos audio y de video
Otras...

ref: MV-HD100T

medida: 160x130x40

PVP 39,00 €



Receptor Digital Terrestre HD con CI

Tuner alta sensibilidad
HDMI 1080i
x1 Tarjetero
x1 CI (TDT Premium)
x1 Scart
x3 RCA - YPbPr
x1 Loop
x1 S/PDIF
x1 USB :
Archivos audio y de video
Otras...

ref: MV-HD450T

medida: 310x250x60

PVP 49,00 €



Receptor Digital Satélite FTA modulador

Modulador
Display
x2 Scart
x3 RCA
x1 Loop
x1 S/PDIF
Subtítulos
Fácil manejo de menú
TXT
EPG

ref: MV-S3

medida: 240x180x45

PVP 39,00 €



Receptor Digital Satélite FTA

x1 Scart
x1 S/PDIF
SW via OTA
Subtítulos
Fácil manejo de menú
TXT
EPG
Juegos
Temporizador
Control parental

ref: MV-U4128

medida: 210x133x43

PVP 29,00 €

Precios Netos. I.V.A no incluido.



Receptor Digital Satélite HD

HDMI 1080p
x1 Scart
x1 S/PDIF
Display
TXT
EPG
x1 USB :
Archivos audio y de video
Otras...

ref: MV-S405HD

medida: 210x133x44

PVP 69,00 €



Receptor Digital Satélite HD con 2 tarjeteros

HDMI 1080i
x2 Tarjeteros
x1 Scart
x3 RCA
x1 S/PDIF
TXT
EPG
x1 USB :
Archivos audio y de video
Otras...

ref: MV-HD400S

medida: 240x180x45

PVP 99,00 €



Receptor Digital Satélite HD con ETHERNET y WIFI

HDMI 1080p (Full HD)
x1 Tarjetero
x3 RCA
x1 S/PDIF
x1 Puerto USB con WIFI
x1 Puerto USB
x1 Puerto Ethernet
Twitter, gmail, Flickr,
Internet Radio, El tiempo,
RSS noticias, Otras...

ref: MV-HD260WIFI

medida: 240x180x45

PVP 109,00 €



Receptor Digital Combo (SAT + TDT) HD 12V

HDMI 1080p (Full HD)
x2 Tarjeteros
x1 Scart
x1 S/PDIF
x1 Display
x2 USB
x1 Ethernet
Timeshift
Mvision Videoclub
Acceso a Youtube
Otras...

ref: MV-HD270CN

medida: 230x165x45

PVP 125,00 €

Precios Netos. I.V.A no incluido.



ref: MV-AVWIRELESS

Wireless AV System
2,4 GHz



ref: MV-IRLINK

KIT IR control
433,92 Mhz aprox 80 m



ref: HDMI SQ V1.4

1,5 metros



ref: HDMI HQ V1.4

1,5 metros
2,5 metros



**ref: HDMI HQ 360°
V1.4**

1,5 metros



ref: MV-U4500

DiSEqC 2x1



ref: MV-U4501

DiSEqC 4x1



ref: MV-GRA10A

Grapa
Negra, blanca
o marrón



ref: MV-U4407

Doble foco ajustable
3° / 4,3° / 6° / 9°



ref: MV-BUSCA+

Satfinder avanzado
Indicación Visual y Acústica
Detección de DiSEqC



ref: MV-RCUNIV

Mando Universal
Serie F/FS/FCIS/MV
/S5/200/270/300



ref: MV-RC400

Mando HD
Serie 400 / 450



ref: MV-CONAX

PCMCIA
Conax icencrypt



ref: F-CAM

F-CAM + GoTV card



ref: IRDETO

PCMCIA
Irdeto



ref: VIACCESS

PCMCIA
Viaccess icencrypt



ref: MV-LNBSingle02

LNB Single Universal



ref: MV-LNBTwin02

LNB Twin Universal



ref: MV-LNBQuad02

LNB Quad Universal
4 Receptores



ref: MV-LNBQuattro02

LNB Quattro Universal
Comunitarias



ref: MV-LNBMonoblockAA

LNB Monoblock AA
Para Astra 19,2°E y Astra 23,5°E



ref: MV-LNBMonoblockAH

LNB Monoblock AH
Para Astra 19,2°E y Hot bird 13°E



**Antenas
Parabólicas**

Antena 0,60m. Montura Metálica

Antena 0,60m + LNB Universal

Antena 0,80m. Montura Metálica

Antena 0,80m + LNB Universal


Kit camping: Maletín con plato 35 cm, lnb02, satfinder, euroconector, soporte sujeción con ventosa, 5m cable y HD-270CN 12v.

Antenas de 60cm y 80cm empaquetadas en cajas de 4 unid.



ref: mediaMAXMINIS2T

Medidor de campo
DVB-S/S2 - DVB-T
TFT 5"



ref: mediaMAXMINIS2THD

Medidor de campo
DVB-S/S2 - DVB-T H.264
TFT 6" imagen HD



ref: MV-TAM

Amplificador de Interior

TAM1220 - 2 salidas 20db

TAM1418 - 4s 1x18 / 2x14 / 1x10db



ref: MV-1000

Fuente de Alimentación

Frecuencia: (TV) 40 - 862 MHz

Entradas / Salidas: 1 / 2

Tensión Salida: 24V, 0 - 100mA

Temperatura: -5...+55 °C



ref: MV-1005

Previo de Mastil 1 Entrada

1> BI-BIII-DAB-UHF

Ganancia: UHF= 36 dB

BI/BIII/DAB= 30 dB

Alimentación: 24V, 45mA



ref: MV-2006

Previo de Mastil 2 Entradas

2> BI-FM-BIII / UHF

Ganancia: UHF= 36 dB

BI/BIII= 24 dB

FM= 14 dB



+



ref: MV-KITPREVIO

KIT Fuente MV-1000 + Previo MV-1005

KIT Fuente MV-1000 + Previo MV-2006



ref: MV-AV80/402

Central Multibanda MATV

2> VHF 2> UHF

Ganancia: 37 dB

Nivel de Salida: 114 dB

Alimentación para previo: 12vcc



ref: MV-ZMFI35

Central Amplificadora SMATV

1> Sat + 1> Mezcla TV

Ganancia: 32 - 40 dB

Nivel de Salida: 118 dB

Alimentación para LNB

Tono de 22 KHz



ref: MV-50

Central Amplificadora SMATV

2> UHF 1> DAB 1> FM 1> SAT

Ganancia: 35 - 45 dB


Nivel de Salida: 117 dB

Alimentación para LNB




ref: MV-HYDRA45

Antena TDT HYDRA 45
Frec: 470 - 862 MHz UHF
Ganancia: 17 dB
Conector F
Fácil instalación



ref: MV-HYDRA35

Antena TDT HYDRA 35
Frec: 470 - 862 MHz UHF
Ganancia: 15 dB
Conector F
Fácil instalación



ref: MV-MINIKLIK23

Antena MINIKLIK 23
Frecuencia: 470 - 862 MHz UHF
Ganancia: 12 dB
Conector F
Fácil instalación con Sistema KLIK



ref: MV-DIP

Dipolo Amplificado para KLIK
Frecuencia: 470 - 862 MHz UHF
Ganancia: 16 dB
Conector F
Corriente: 12mA



ref: MV-DVBT

Antena TDT de Interior
Frecuencia: 47-230/470-862
Ganancia: 20 dB
Dimensiones: 160 x 200 x 40 mm
Diseño extraplano



ref: MV-ANTFM

Antena FM
Frecuencia: 87.5 - 108 MHz FM
Ganancia: 1 dB
Peso: 0,6 kg
Fácil instalación



ref: MV-K290

Cable Coaxial de aluminio en Bobinas
Atenuación (dB) a 100 MHz 7,2
Atenuación (dB) a 600 MHz 16,2
Atenuación (dB) a 1000 MHz 19
Atenuación (dB) a 2150 MHz 28,2



ref: MV-K125+

Cable Coaxial de Cobre en Bobinas
Atenuación (dB) a 100 MHz 6,2
Atenuación (dB) a 600 MHz 16,2
Atenuación (dB) a 1000 MHz 18
Atenuación (dB) a 2150 MHz 27,9



ref: MV-2SL

Distribuidor 2 Salidas



ref: MV-3SL

Distribuidor 3 Salidas



ref: MV-4SL

Distribuidor 4 Salidas

Disponibles con Salida Frontal. MV-2SF, MV-3SF, MV-4SF.



ref: MV-6SL

Distribuidor 6 Salidas



ref: MV-8SL

Distribuidor 8 Salidas



ref: MV-2SB

Distribuidor 2 Salidas de Brida



ref: MV-3SB

Distribuidor 3 Salidas de Brida



ref: MV-4SB

Distribuidor 4 Salidas de Brida



ref: MV-5SB

Distribuidor 5 Salidas de Brida



ref: MV-PTVSAT

Diplexor TV / SAT



ref: MV-BNV2000

Amplificador de Línea SAT



ref: MV-LG106

Pre-amplificador
línea TDT
10 db - 5v



ref: MV-D110L

Derivador 1 Salida 10dB

ref: MV-D115L

15dB

ref: MV-D120L

20dB

ref: MV-D125L

25dB

Disponibles con Salida Frontal.



ref: MV-D210L

Derivador 2 Salidas 10dB

ref: MV-D215L

15dB

ref: MV-D220L

20dB

ref: MV-D225L

25dB

Disponibles con Salida Frontal.



ref: MV-D410L

Derivador 4 Salidas 10dB

ref: MV-D415L

15dB

ref: MV-D420L

20dB

ref: MV-D425L

25dB

Disponibles con Salida Frontal.



ref: MV-D2xxB

Derivador 2 Salidas 10/15/20/25 dB Brida



ref: MV-D4xxB

Derivador 4 Salidas 10/15/20/25 dB Brida



ref: MV-AO9U

Toma Intermedia TV / SAT



ref: MV-AO3U

Toma final de cascada TV / SAT

ref: MV-PAU2



Pau 2 Salidas

ref: MV-PAU3



Pau 3 Salidas

ref: MV-PAU4



Pau 4 Salidas

ref: MV-PAU5



Pau 5 Salidas

ref: MV-PAU6



Pau 6 Salidas

ref: MV-PAU8



Pau 8 Salidas

Cableado estructurado

ref: CA-5E-U-1000FT-GY
ref: CA-6-U-1000FT-GY
ref: CA-6-U-1000FT-LSZH-GY

Cable UTP CAT5e bobina 304m
Cable UTP CAT6 bobina 304m
Cable UTP CAT6 LSZH bobina 304m



ref: PC-5e-U-MT-0.5GY
ref: PC-5e-U-MT-1.5GY
ref: PC-5e-U-MT-3GY
ref: PC-6-U-MT-0.5GY
ref: PC-6-U-MT-1.5GY
ref: PC-6-U-MT-3GY

Latiguillo CAT5e LSZH 0,5m
Latiguillo CAT5e LSZH 1,5m
Latiguillo CAT5e LSZH 3,0m
Latiguillo CAT6 LSZH 0,5m
Latiguillo CAT6 LSZH 1,5m
Latiguillo CAT6 LSZH 3,0m



ref: KJT-5e-U-WH
ref: KJR-5e-U-WH
ref: KJT-6-U-WH
ref: KJR-6-U-WH
ref: RJ45-5e-U
ref: RJ45-6-U
ref: RJ45-6-F
ref: RJBT-GY

Conector hembra autocrimpado RJ45 CAT5e
Conector hembra RJ45 180° CAT5e para peneles vacios
Conector hembra autocrimpado RJ45 CAT6
Conector hembra RJ45 180° CAT6 para peneles vacios
Conector macho RJ45 CAT5e
Conector macho RJ45 CAT6
Conector macho RJ45 CAT6 Blindado
Protector para conector RJ45 varios colores (consultar)

ref: HT-3

Herramienta para crimpar conector RJ45

ref: PPC-U/F
ref: PPC-5e-U-12
ref: PPC-5e-U-24
ref: PPC-6-U-12
ref: PPC-6-U-24

Patch panel 24 puertos sin conectores
Patch panel 12 puertos con conectores RJ45 CAT5e
Patch panel 24 puertos con conectores RJ45 CAT5e
Patch panel 12 puertos con conectores RJ45 CAT6
Patch panel 24 puertos con conectores RJ45 CAT6

ref: SMB-1-WH
ref: SMB-2-WH

Toma mural para RJ45 individual vacia
Toma mural para RJ45 doble vacia

* **Latiguillos:** Disponible bajo pedido hasta 15m
* **Patch panel:** Disponible bajo pedido hasta 48 puertos



Armarios Rack 19" y Accesorios

ref: WSB646i
ref: WSB649i
ref: WDB666
ref: WDB669

Rack de pared 1 seccion 6U - 600x450x368 mm
Rack de pared 1 seccion 9U - 600x450x501 mm
Rack de pared 2 secciones 6U - 600x600x368 mm
Rack de pared 2 secciones 9U - 600x600x501 mm


ref: BER8ALS
ref: VNT
ref: BRK30
ref: PH1T

Base de enchufes aluminio para Rack 19"
Ventilador
Bandeja Fija de 30cm 2U
Pasahilos para Rack con tapa

* **Rack de pared:** Disponible bajo pedido hasta 22U
* **Otros Rack:** Disponible bajo pedido Rack para servidores y Rack para proposito multiple

Torretas

Modelos Disponibles:



ref: MV-MT24
ref: MV-MT23
ref: MV-MT27

Torreta Tramo Intermedio 2500 mm
Torreta Tramo Final 2500 mm
Torreta Tramo Final 1500 mm

Mástiles

Modelos Disponibles:



Enchufables:

ref: MV-MT150
ref: MV-MT250
ref: MV-MT300

Mástil Enchufable 1500 x 35
Mástil Enchufable 2500 x 35
Mástil Enchufable 3000 x 40


Telescópicos:

ref: MV-MT18
ref: MV-MT19
ref: MV-MT20
ref: MV-MT21
ref: MV-MT22

Mástil Telescópico 3000 x 30
Mástil Telescópico 3000 x 35
Mástil Telescópico 3000 x 40
Mástil Telescópico 3000 x 45
Mástil Telescópico 3000 x 50

Bases

Modelos Disponibles:



ref: MV-SOPORT40

ref: MV-MT25
ref: MV-MT25E
ref: MV-MT26
ref: MV-BHC
ref: MV-AM28
ref: MV-SOPORT40

Base Fija para Torreta Lisa
Base Fija para Torreta con Ganchos
Base Abatible para Torreta
Base Mástil Terraza 350x150x150
Base Mástil Teja
Base de Suelo con Tubo de 1m.

Soportes

Modelos Disponibles:

ref: MV-SAT610



ref: MV-SAT630

ref: MV-MT42



ref: MV-MT40



ref: MV-PG32
ref: MV-SAT630
ref: MV-MT40
ref: MV-MT42

Soporte de Parabólica "L"
Soporte Reforzado Articulado
Soporte Polarización Vertical
Soporte Polarización Vertical Doble

Abrazaderas

Modelos Disponibles:

ref: MV-AM02



ref: MV-AM02E



ref: MV-AM06



ref: MV-AM06E



ref: MV-AM02
ref: MV-AM02E
ref: MV-AM06
ref: MV-AM06E

Abrazadera Corta 6 mm
Abrazadera Corta Reforzada 8 mm
Abrazadera Larga 6 mm
Abrazadera Larga Reforzada 8 mm

Garras

Modelos Disponibles:



ref: MV-AM14



ref: MV-AM15



ref: MV-AM35



ref: MV-AM16



ref: MV-AM26

ref: MV-AM13



ref: MV-AM19



ref: MV-AM12



ref: MV-AM18



ref: MV-AM17

Empotrar:

ref: MV-AM14 Simple 250 mm
ref: MV-AM15 300 mm
ref: MV-AM35 400 mm
ref: MV-AM16 500 mm
ref: MV-AM26 700 mm

Superficie:

ref: MV-AM13 200 mm
ref: MV-AM19 300 mm
ref: MV-AM12 350 mm
ref: MV-AM18 500 mm
ref: MV-AM17 Escuadra 200x200

HDMI

HDMI - Lo mejor en transmisión Digital.

HDMI, Significa High-Definition Multi-Media Interface, es una norma para transmitir audio y video digital de un equipo a otro. Con HDMI las señales se transmiten sin comprimir por lo que la transmisión es directa y “pura”, libre de la degradación y ruido presente en las transmisiones analógicas.

Un solo cable HDMI es suficiente para transportar video en Alta Definición (aunque también video estándar) y audio digital multicanal.

HDMI es particularmente apropiado para utilizarse en pantallas de Plasma, LCD y otros componentes que utilicen procesos de imagen digital. En términos de Sonido, es ideal para DVD audio y otros formatos de audio digitales de última generación ya que transmite con precisión hasta los más mínimos detalles contenidos en señales de audio de alta calidad.

HDMI - Imagen Digital

Con HDMI la señal del DVD es transmitida a la pantalla en su formato digital original, no existe ninguna conversión, por eso no hay perdidas de calidad. La calidad de imagen es mayor a la analógica debido a que soporta imágenes de Alta Definición de hasta 1125p con protección de copia HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

HDMI - Sonido Digital

El sonido PCM de muy alta calidad que brinda un DVD-Audio no alcanza su máxima expresión cuando la señal digital se transmite a través de un cable analógico. Con HDMI transmite la señal en su formato original, por lo que su sonido es extremadamente puro y ademas soporta hasta 8 canales de sonido multicanal utilizando un solo cable entre el reproductor y el amplificador, a diferencia de una conexión convencional que usa varios cables.

Version HDMI HDMI version	1.0	1.1	1.2 1.2a	1.3	1.3a 1.3b 1.3b1 1.3c	1.4
RGB - sRGB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YPbPr - YCbCr	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 Canales / 192 kHz / Capacidad de 24-bit de audio 8 Channel LPCM, 192 kHz, 24 bit audio capability	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resolución total de Blu-ray / HD DVD de vídeo y de audio Blu-ray Disc and HD DVD video and audio at full resolution	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DVD - Audio Soportado DVD - Audio support	X	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte para SACD (DSD) Super Audio CD (DSD) support	X	X	✓	✓	✓	✓
Deep Color	X	X	X	✓	✓	✓
Auto Sincronización Labial Auto lip-sync	X	X	X	✓	✓	✓
3D por HDMI 3D Over HDMI	X	X	X	X	X	✓
Soporta Resolución 4k x 2k 4k × 2k Resolution Support	X	X	X	X	X	✓

Tabla de Frecuencias

47 - 862 MHz

VHF						UHF					
BANDA	CANAL	FRECUENCIA CANAL(MHz)	PORTADORA VIDEO(MHz)	PORTADORA SONIDO(MHz)	FRECUENCIA CENTRAL(MHz)	BANDA	CANAL	FRECUENCIA CANAL(MHz)	PORTADORA VIDEO(MHz)	PORTADORA SONIDO(MHz)	FRECUENCIA CENTRAL(MHz)
I	2	47 - 54	48,25	53,75	50,5	IV	21	470 - 478	471,25	476,75	474
	3	54 - 61	55,25	60,75	57,5		22	478 - 486	479,25	484,75	482
	4	61 - 68	62,25	67,75	64,5		23	486 - 494	487,25	492,75	490
							24	494 - 502	495,25	500,75	498
	FM	87,5 - 108					25	502 - 510	503,25	508,75	506
S baja	S1	104 - 111	105,25	110,75	107,5		26	510 - 518	511,25	516,75	514
	S2	111 - 118	112,25	117,75	114,5		27	518 - 526	519,25	524,75	522
	S3	118 - 125	119,25	124,75	121,5		28	526 - 534	527,25	532,75	530
	S4	125 - 132	126,25	131,75	128,5		29	534 - 542	535,25	540,75	538
	S5	132 - 139	133,25	138,75	135,5		30	542 - 550	543,25	548,75	546
	S6	139 - 146	140,25	145,75	142,5		31	550 - 558	551,25	556,75	554
	S7	146 - 153	147,25	152,75	149,5		32	558 - 566	559,25	564,75	562
	S8	153 - 160	154,25	159,75	156,5		33	566 - 574	567,25	572,75	570
	S9	160 - 167	161,25	166,75	163,5		34	574 - 582	575,25	580,75	578
	S10	167 - 174	168,25	173,75			35	582 - 590	583,25	588,75	586
III	5	174 - 181	175,25	180,75	177,5		36	590 - 598	591,25	596,75	594
	6	181 - 188	182,25	187,75	184,5		37	598 - 606	599,25	604,75	602
	7	188 - 195	189,25	194,75	191,5	V	38	606 - 614	607,25	612,75	610
	8	195 - 202	196,25	201,75	198,5		39	614 - 622	615,25	620,75	618
	9	202 - 209	203,25	208,75	205,5		40	622 - 630	623,25	628,75	626
	10	209 - 216	210,25	215,75	212,5		41	630 - 638	631,25	636,75	634
	11	216 - 223	217,25	222,75	219,5		42	638 - 646	639,25	644,75	642
	12	223 - 230	224,25	229,75	226,5		43	646 - 654	647,25	652,75	650
S alta	S11	230 - 237	231,25	236,75	233,5		44	654 - 662	655,25	660,75	658
	S12	237 - 244	238,25	243,75	240,5		45	662 - 670	663,25	668,75	666
	S13	244 - 251	245,25	250,75	247,5		46	670 - 678	671,25	676,75	674
	S14	251 - 258	252,25	257,75	254,5		47	678 - 686	679,25	684,75	682
	S15	258 - 265	259,25	264,75	261,5		48	686 - 694	687,25	692,75	690
	S16	265 - 272	266,25	271,75	268,5		49	694 - 702	695,25	700,75	698
	S17	272 - 279	273,25	278,75	275,5		50	702 - 710	703,25	708,75	706
	S18	279 - 286	280,25	285,75	282,5		51	710 - 718	711,25	716,75	714
	S19	286 - 293	287,25	292,75	289,5		52	718 - 726	719,25	724,75	722
	S20	293 - 300	294,25	299,75	296,5		53	726 - 734	727,25	732,75	730
Hiper banda	S21	302 - 310	303,25	308,75	306		54	734 - 742	735,25	740,75	738
	S22	310 - 318	311,25	316,75	314		55	742 - 750	743,25	748,75	746
	S23	318 - 326	319,25	324,75	322		56	750 - 758	751,25	756,75	754
	S24	326 - 334	327,25	332,75	330		57	758 - 766	759,25	764,75	762
	S25	334 - 342	335,25	340,75	338		58	766 - 774	767,25	772,75	770
	S26	342 - 350	343,25	348,75	346		59	774 - 782	775,25	780,75	778
	S27	350 - 358	351,25	356,75	354		60	782 - 790	783,25	788,75	786
	S28	358 - 366	359,25	364,75	362		61	790 - 798	791,25	796,75	794
	S29	366 - 374	367,25	372,75	370		62	798 - 806	799,25	804,75	802
	S30	374 - 382	375,25	380,75	378		63	806 - 814	807,25	812,75	810
	S31	382 - 390	383,25	388,75	386		64	814 - 822	815,25	820,75	818
	S32	390 - 398	391,25	396,75	394		65	822 - 830	823,25	828,75	826
	S33	398 - 406	399,25	404,75	402		66	830 - 838	831,25	836,75	834
	S34	406 - 414	407,25	412,75	410		67	838 - 846	839,25	844,75	842
	S35	414 - 422	415,25	420,75	418		68	846 - 854	847,25	852,75	850
	S36	422 - 430	423,25	428,75	426		69	854 - 862	855,25	860,75	858
	S37	430 - 438	431,25	436,75	434						
	S38	438 - 446	439,25	444,75	442						
	S39	446 - 454	447,25	452,75	450						
	S40	454 - 462	455,25	460,75	458						
	S41	462 - 470	463,25	468,75	466						

VHF						UHF	
BI E2-E4	FM	S Baja S1-S10	BIII E5-E12	S Alta S11-S21	Hiperbanda S21-S41	BIV 21-37	BV 38-69
47	68 87,5	108	174	230	300	470	606
						862 MHz	

Notas:

[illegible]

mvision

H.S.M.D Europe S.L

C/Jarama, 5

Pol . Ind. Conmar - Entrerios

28864 Ajalvir

Madrid, España

+34 91 884 46 46

+34 91 884 59 57

info@mvision.tv

www.mvision.tv