



ET35

Símbolos y gráficos para
esquemas de tuberías

[IMPRIMIR](#)

[VOLVER AL INDICE](#)





Tubo liso		Válvula esclusa de espiga y enchufe	
Brida		Válvula globo de paso recto con bridas	
Enchufe de tubo-fundición		Válvula globo de paso recto con extremos roscados	
Tubo revestido		Válvula esclusa a motor	
Manguito roscado		Válvula de retención con bridas	
Apoyo		Válvula de retención con extremos roscados	
Punto fijo		Válvula de retención comandada	
Contrapeso		Válvula de seguridad con contrapeso con bridas	
Flotador		Válvula de seguridad con contrapeso con extremos roscados	
Resorte		Válvula de seguridad con resorte con bridas	
Válvula de cierre o interceptación con bridas		Válvula de seguridad con resorte con extremos roscados	
Válvula de cierre o interceptación con extremos roscados		Válvula angular con flotador con bridas	
Válvula de paso recto con flotador con bridas		Válvula angular con flotador con extremos roscados	
Válvula de paso recto con flotador con extremos roscados		Válvula angular con bridas	
Válvula esclusa con bridas		Válvula angular con extremos roscados	
Válvula esclusa con extremos roscados		Válvula angular de seguridad con contrapeso con bridas	



Válvula angular de seguridad con contrapeso con extremos roscados		Contador de agua-vapor sin registrador con bridas.	
Válvula angular de seguridad con resorte con bridas		Contador de agua-vapor sin registrador con extremos roscados.	
Válvula angular de seguridad con resorte con extremos roscados		Contador de agua-vapor con registrador con bridas.	
Válvula de tres vías con bridas		Contador de agua-vapor con registrador con extremos roscados.	
Válvula de tres vías con extremos roscados		Regulador de caudal.	
Válvula globo de tres vías con bridas		Reductor regulable de presión.	
Válvula globo de tres vías con extremos roscados		Colador sin válvula de pie con bridas.	
Válvula de cierre automático en caso de rotura de tubos, sin cierre manual		Colador sin válvula de pie con extremos roscados.	
Válvula de cierre automático en caso de rotura de tubos, con cierre manual		Colador con válvula de pie con bridas.	
Válvula electromagnética		Colador con válvula de pie con extremos roscados.	
Válvula reductora a membrana		Indicador de paso o visor.	
Válvula reductora de presión con bridas. (El vértice del triángulo da el sentido de la reducción).-		Toma de muestra.	
Válvula reductora de presión con extremos roscados. (El vértice del triángulo da el sentido de la reducción).-		Diafragma de medida.	
Válvula de cierre a mariposa con bridas.		Filtro.	
Válvula de cierre a mariposa con extremos roscados		Medidor de aire.	
Válvula de cierre a mariposa con motor, con bridas.		Indicador de nivel.	



Descarga a canales.	DC	Sombbrero para lluvia.	
Descarga a la atmósfera.	DA	Silenciador.	
Limitador de caudal.		Embudo de evacuación.	
Regulador automático de nivel.		Sifón.	
Manómetro de regulación.		Junta de dilatación en forma de lira con bridas.	
Descargador automático del condensado.		Junta de dilatación con prensa estopa con bridas.	
Regulador de presión de la bomba.		Junta de dilatación a fuelle.	
Termómetro.		Reducción.	
Manómetro - Vacuómetro.		Manómetro con indicador a distancia.	